

# Radiateur mural à évacuation directe



MDV20VP



MDV12VP



MDV8P



MDV20P

**martin**


camping – BBQ – chauffage – pièces et services



					
Numéro de produit	<b>766008</b>	<b>766013</b>	<b>766012</b>	<b>766021</b>	<b>766020</b>
Type de gaz	Propane	Propane	Propane	Propane	Propane
CUP	7 78047 11587 1	7 78047 11589 5	7 78047 11588 8	7 78047 11591 8	7 78047 11590 1
Vitrocéramique	NON	NON	OUI	NON	OUI
Thermostat	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Puissance d'entrée	8 000 Btu	11 000 Btu	11 000 Btu	20 000 Btu	20 000 Btu
Capacité de chauffage	18 m <sup>2</sup> (194 pi <sup>2</sup> )	30 m <sup>2</sup> (323 pi <sup>2</sup> )	30 m <sup>2</sup> (323 pi <sup>2</sup> )	50 m <sup>2</sup> (538 pi <sup>2</sup> )	50 m <sup>2</sup> (538 pi <sup>2</sup> )
Hauteur	57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)				
Largeur	30 cm (11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po)	38 cm (15 po)	38 cm (15 po)	66 cm (26 po)	66 cm (26 po)
Profondeur	18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	21 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	21 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)
Poids	10,5 kg (23,1 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	11,5 kg (25,3 lb)	21,5 kg (47,4 lb)	21,5 kg (47,4 lb)



**Entretien facile**  
L'entretien préventif et correctif est aisé.



**Thermostat d'ambiance**  
La température choisie reste constante malgré les variations thermiques. La flamme s'adapte aux conditions ambiantes, ce qui évite la surchauffe, le gaspillage de gaz et la pollution sonore.



**Grande grille robuste en aluminium moulé**  
Sa conception assure une meilleure fluidité de l'air chaud. L'arrière de l'appareil est maintenu à la température ambiante, ce qui protège le mur de la saleté.



**Fenêtre vitrocéramique**



MDV8P



MDV12P



MDV12VP



MDV20P



MDV20VP



Kit d'installation compris



camping – BBQ – chauffage – pièces et services

**martin**

**Bismar inc.**

9, rue de Montgolfier, Boucherville  
(Québec) Canada J4B 8C4

**T** 1.800.266.1414 **F** 1.877.330.9006 **W** [www.bismar.com](http://www.bismar.com)